



DUST & HEAVY DUST



Dust & Heavy Dust каталог



ПЫЛИ БОЛЬШЕ НЕТ NO MORE DUST

Компания DU-PUY разрабатывает пылесосы для решения производственных задач по уборке и сбору материалов с 1964 года.

DU-PUY это постоянные улучшения и инновации, благодаря тесному контакту с клиентами, с целью предложить решения в соответствии с потребностями клиента.

DU-PUY с гордостью представляет обновленную серию Dust and Heavy Dust!

Наша цель? Сделать Ваше производство безопаснее, чище и эффективнее в долгосрочной перспективе.

DU-PUY has been designing and manufacturing vacuuming solutions for Dust & Heavy Dust since 1964.

Its history is about constant innovation, thanks to ongoing contact maintained with customers, with the purpose to offer vacuum solutions in response to needs in every industrial environment.

DU-PUY is very proud to present a completely renewed Dust and Heavy Dust range. Our ambition?

Make your work environment safe and efficient in a lasting way.

DUST & HEAVY DUST

Серия пылесосов «Dust & Heavy Dust» разработана для сбора, транспортировки и хранения любых материалов и загрязняющих веществ, образующихся в процессе производства, состоящая из различных моделей одно- и трехфазных пылесосов мощностью от 1,8 до 25 кВт и вместимостью от 40 до 1000 литров.

Благодаря накопленному опыту и высококвалифицированному техническому персоналу компания DU-PUY предоставляет гибкие и индивидуальные решения в соответствии с конкретными требованиями заказчика.

The new product line "Dust & Heavy Dust" has been developed for vacuuming, transportation, filtration and stockage of any type of material and pollutant deriving from industrial production processes. The new family line consists in a wide variety of single and three phase products with powers ranging from 1,8 up to 25 kW, and with containment capacities ranging from 40 to 1.000 litres. Thanks to a know-how gained throughout the years and highly a experienced technical staff, DU-PUY can supply flexible and customised solutions, such as mobile or fixed systems, according to specific customer requirements.



Модульность / Modularity

Широкий модельный ряд с опциональными добавлениями позволяет выбрать решение в соответствии с условиями эксплуатации и потребностями клиента, позволяя избежать выбора сверхзатратного или не эффективного оборудования.

The wide variety of models allow to choose a suitable product according to customers' specific application requirements, avoiding use of under dimensioned products which leads to dissatisfaction, or the selection of over dimensioned units with high costs.



Чистота и Безопасность / Cleaning & Safety

Благодаря пылесосам DU-PUY оборудование и рабочие места остаются чистыми, обеспечивая эффективность и производительность оборудования и персонала, избегая опасного скопления материала на полу и оборудовании, что влияет на уровень безопасности на рабочем месте. Наши пылесосы подходят для любых видов материалов, в том числе и тех, которые представляют опасность для здоровья работников. DU-PUY изготавливает пылесосы с сертификацией ATEX для потенциально взрывоопасных рабочих сред.

Thanks to DU-PUY vacuum systems, machines and environment can always be kept clean and efficient enabling maximum levels of efficiency. Our products allow safe transportation of any type of materials, including those which may be dangerous to workers' health. The majority of DU-PUY vacuum systems are available with ATEX certification for potentially explosive working environments.



Экономичность / Money Saving

Пылесосы DU-PUY быстро и аккуратно собирают, транспортируют и накапливают материалы по сравнению с выполнением тех же операций вручную или при использовании неподходящих инструментов. Все это приводит к росту эффективности труда, экономии времени и затрат.

Our vacuum systems allow for very fast cleaning, transportation and stockage of materials, in comparison to undertaking the same operations manually or when using unsuitable tools. This all translates into great savings of time and expenses.



Экологичность / Environment

Ответственное обращение с отходами производства и их обработка способствуют оптимальным процессам переработки и утилизации, и является важным и необходимым шагом на пути к охране окружающей среды.

Responsible waste management and treatment contribute to optimize recycling and discharge processes and are an important and vital step towards environmental protection.

W 2

DUST СЕРИЯ

W2 промышленный пылесос для очистки и сбора небольших и средних количеств материалов, особенно в химико-фармацевтической, пищевой и перерабатывающей промышленности. Производительность и прочность, компактность и простота в использовании делают W2 ценным союзником для эффективной работы. DU-PUY W2 ATEX Zone 22 сертифицирован на соответствие требованиям европейских директив ATEX, предъявляемым к эксплуатации оборудования во взрывоопасной зоне, для безопасной работы в потенциально взрывоопасной атмосфере. 1,15 метра надежности, мощности и вместительности!

W 2 is ideal for cleaning and handling small and medium quantities of materials, particularly in the chemical-pharmaceutical, food and milling industries. Easy to use, sturdy, powerful and compact, its performance and manageability make it a valuable ally for effective cleaning. The W 2 is available with ATEX Zone 22 certification for safe cleaning of environments with potentially explosive atmospheres. 1,15 meters of sturdiness, power and great containment capacity!



Крюк для кабеля
Cable hook


2 мощных байпасных турбины
2 powerful by-pass motors

Карманный фильтр из полиэстера
Polyester star filter

Ручная система очистки фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter maximal efficiency

Прочная полностью
стальная конструкция
100% sturdy steel chassis

Быстросъемный контейнер
Detachable bin



Modelli Models		W 2	W 2 Z22
Напряжение Power	В	230	230
Мощность Motor Type	Вт	2x1100	1100
Макс. разрежение Water lift max.	мм.Н2О	2400	2250
Макс. воздушный поток Air flow max.	м3/ч	360	215
Площадь фильтра Filter surface	см2	20.000	20.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø420	Карманный Ø420
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	M Антистатик
Объем контейнера Tank capacity	л	40	40

W2 Infini - это компактный промышленный пылесос для непрерывной работы в режиме 24/7. Полностью стальная конструкция, компактность и надежность вихревого насоса делают его эффективным и мобильным оборудованием для работы с небольшим и средним количеством материала. Вихревой насос обеспечивает непрерывную работу без необходимости технического обслуживания, гарантируя производительность.

W2 Infini is the most compact unit of its range, ideal for continuous, 24/7 operation. Built in industrial steel, its extreme compactness together with a resilient side channel blower, make it extremely effective and mobile, able to treat small and medium amounts of material. The side channel blower allows continuous operation without the need for maintenance, guaranteeing unbeatable performance.



Диффузор на выходе
Air exhaust diffusor

Трехфазный или однофазный
вихревой насос
Three-phase or single-phase blower




Полиэстеровый фильтр в
форме звезды
Polyester star filter

Ручной механизм встряхивания
фильтра
*Manual filter cleaning shaker for filter
maximal efficiency*



Прочная полностью
стальная конструкция
100% sturdy steel chassis

Быстросъемный
контейнер
Detachable bin



Доступно исполнение в АTEX
AteX version available




Модель Models		W 2 INFINI M	W 2 INFINI T
Напряжение Power	В	230	400
Мощность Motor Type	кВт	1,8	1,8
Макс. разрежение Water lift max.	мм. H ₂ O	2.300	2.300
Макс. воздушный поток Air flow max.	м3/ч	250	250
Площадь фильтра Filter surface	см2	20.000	20.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø 420	Карманный Ø 420
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	40	40

W3 — это промышленный пылесос, адаптируемый к любой области применения: от механических мастерских до лабораторий, от пищевой промышленности до строительной отрасли. W3 сочетает в себе мощность 3х однофазных байпасных турбины, фильтр с большой площадью фильтрующей поверхности и быстростъемный контейнер с механизмом опускания для легкой утилизации тяжёлого мусора. Функциональный дизайн W3 является результатом более чем 50-летнего опыта и прямого контакта с пользователями.

The W 3 is the industrial vacuum cleaner par excellence, adaptable to a multitude of applications ranging from mechanical workshops to laboratories and from the food industry to the construction industry. W 3 combines the power of 3 single phase by-pass motors, a filter with wide filtering surface and an easy detachable container. The functional design of the W 3 is the result of over 50 years' experience and direct contact with users.





3х ступенчатый
однофазный мотор
3-stage
motor



Modelli Models		W 3	W 3 SE
Напряжение Power	В	230	230
Мощность Motor Type	кВт	3x1100	3x1300
Макс. разрежение Water lift max.	мм. H ₂ O	2.400	3.600
Макс. воздушный поток Air flow max.	м ³ /ч	540	450
Площадь фильтра Filter surface	см ²	20.000	20.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø 460	Карманный Ø 460
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	65/100	65/100

Компактность W3, в сочетании с мощностью и надежностью вихревого насоса. W3 Infini промышленный пылесос для областей применения, где требуется непрерывная, длительная работа в ограниченном пространстве. W3 Infini может работать без остановки собирая, по отдельности или одновременно, любые жидкости, твердые частицы или пыль.

The same compactness as a W 3 combined with the power and resilience of a side channel blower: the W 3 Infini is the ideal industrial vacuum for all those applications where continuous duty in reduced spaces is required.

W 3 Infini can operate without stopping, treating any kind of liquid, solid or dust, also simultaneously.




Полиэстеровый
карманный фильтр
Polyester star filter


Ручной механизм встряхивания
фильтра
*Manual filter cleaning shaker for filter
maximal efficiency*

Мощный трехфазный двигатель
Powerful three-phase blower

Прочная окрашенная
стальная конструкция
Sturdy painted steel

Быстросъемный контейнер
Detachable bin





Доступно исполнение в АTEX
Atex version available



Модель Models		W 3 infini 2,2 kW	W 3 infini4 kW
Напряжение Power	В	400	400
Мощность Motor Type	кВт	2,2	4
Макс. разрежение Water lift max.	мм. H ₂ O	3.000	3.200
Макс. воздушный поток Air flow max.	м3/ч	320	450
Площадь фильтра Filter surface	см2	20.000	20.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø 460	Карманный Ø 460
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	65	65

М СЕРИЯ

HEAVY DUST СЕРИЯ

Серия «М» состоит из четырех моделей мощностью от 4 кВт до 7,5 кВт. Эта серия подходит для любого производственного применения: мастерская, лаборатория, металлообрабатывающая промышленность, цементный завод, столярная или ремесленная мастерская.

Трехфазные промышленные пылесосы DU-PUY — это высокопроизводительные устройства для непрерывной работы. В серии «М» контейнеры объемом 100 литров и легко снимаются. Благодаря своей чрезвычайно прочной конструкции эти мобильные промышленные пылесосы выдерживают длительную эксплуатацию в тяжелых условиях.

The "M" series consists of four models with powers ranging from 4 kW up to 7.5 kW. This series is suitable for any production application: workshop, laboratory, metalworking industry, cement factory, carpentry or artisan workshop.

DU-PUY's three-phase industrial vacuum cleaners are high performance machines, ideal for continuous duty applications. In the "M" series, containers can reach up to 100 lt capacity and are easily detachable. Thanks to their construction - extremely sturdy steel and plastics - these trolley-mounted vacuum cleaners resist to time and heavier applications.






Глушитель для уменьшения шума работы пылесоса
Silencer for application in any industrial environment

Держатель аксессуаров
Accessories holder

Мощный трехфазный вихревой насос
Powerful three-phase blower

Износостойкие колеса
Non-marking wheels

Ручной механизм встряхивания для увеличения срока службы фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter maximal efficiency






Быстросъемный контейнер
Detachable bin

Пылесосы серии М могут оснащаться эффективной системой фильтрации PN, состоящей из картриджей с большой фильтрующей поверхностью и инновационной, полностью автоматической системой пневматической очистки. Это особенно подходит для обработки больших количеств очень мелкодисперсных порошков и пыли, которые могут засорять системы фильтрации.

The M range of vacuum cleaners is available, upon request, with an effective filtration system (PN) composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic pneumatic cleaning system. It is particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog filtration systems.

3 картриджа с автоматической системой самоочистки
3 filtering cartridges with auto-matic self-cleaning system

Электрическая панель управления для контроля устройства
Electrical panel for full machine control



Доступно исполнение в АТЕХ
Atex version available



Модель Models		M 50	M 50 SE	M 70	M 90
Напряжение Power	В	400	400	400	400
Мощность Motor Type	кВт	4	4,3	5,5	7,5
Макс. разрежение Water lift max.	мм. H ₂ O	3.200	5.100	3.600	4.000
Номин. разрежение Continous Waterlift	мм. H ₂ O	2.700	3.600	3.000	2.700*
Макс. воздушный поток Air flow max.	м3/ч	450	320	530	700
Площадь фильтра Filter surface	см2	20.000	20.000	35.000	35.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø 460	Карманный Ø 460	Карманный Ø 460	Карманный Ø 460
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	100	100	100	100

MHD СЕРИЯ

HEAVY DUST СЕРИЯ

Линейка промышленных пылесосов MHD мощностью от 7,5 до 18,5 кВт для непрерывной работы в тяжелых условиях эксплуатации, где необходима большая мощность всасывания, надежность и универсальность использования. Они подходят для любого промышленного сектора, могут работать как самостоятельно, или объединены с нашей линейкой циклонных сепараторов, которые позволяют обрабатывать большие объемы материала. MHD можно также использовать как вакуумные агрегаты в централизованных вакуумных системах.




The new family of MHD industrial vacuum cleaners, with powers ranging from 7,5 up to 18.5 kW, has been designed to respond to very heavy-duty application needs, where great suction power, robustness and versatility of use are essential. They are suitable in any industrial sector and can be combined with our line of cyclonic separators which allow large volumes of material to be processed. Thoses machines can also be used as vacuuming units in centralized vacuum systems.



Высокоэффективный полиэстеровый карманный фильтр в форме звезды
High efficiency polyester star filter

Глушитель для уменьшения шума работы пылесоса
Silencer for application in any industrial environment

Мощный трехфазный насос
Powerful three-phase blower




Индикатор уровня
Level indicator

Механизм встряхивания фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter maximal efficiency

Быстросъемный контейнер
Detachable bin

Встроенная система для транспортировки погрузчиком
Integrated forklift compatible system




Износостойкие, не оставляющие следов колеса
Non-marking wheels



Пылесосы серии MHD могут оснащаться эффективной системой фильтрации PN, состоящей из картриджей с большой фильтрующей поверхностью и инновационной, полностью автоматической системой пневматической очистки. Это особенно подходит для обработки больших количеств очень мелкодисперсных порошков и пыли, которые могут засорять системы фильтрации.

The MHD range of vacuum cleaners is available, upon request, with an effective filtration system (PN) composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic pneumatic cleaning system. It is particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog filtration systems.

4 картриджа с автоматической системой самоочистки
4 filtering cartridges with auto-matic self-cleaning system



Доступно исполнение в ATEX
Atex version available




Модель Models		MHD 100	MHD 150	MHD 180 SE	MHD 200
Напряжение Power	В	400	400	400	400
Мощность Motor Type	кВт	7,5	12,5	15	18,5
Макс. разрежение Water lift max.	мм. H ₂ O	4.500	4.400	6.000	4.400
Номин. разрежение Continous Waterlift	мм. H ₂ O	3.200	2.900	5.400	3.200
Макс. воздушный поток Air flow max.	м3/ч	750	1100	730	1350
Площадь фильтра Filter surface	см2	70.000	70.000	70.000	70.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø 560	Карманный Ø 560	Карманный Ø 560	Карманный Ø 560
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	160	160	160	160

SILOVAC 100

SILOS
СЕРИЯ

Силосные вакуумные установки DU-PUY являются одними из самых универсальных машин в ассортименте. Доступны в одно- или трехфазном исполнении, цилиндрической или кубической формы, из окрашенной или нержавеющей стали, с широким выбором систем выгрузки. Благодаря большому разнообразию вариантов дизайна они могут эффективно использоваться в любых промышленных направлениях.

DU-PUY's Silos vacuum units are among the most versatile machines in the range. Available in single- or three-phase version, with cylindrical or cubic structure, in painted or stainless steel and with a wide variety of discharge systems to choose from. Thanks to the large variety of design options, they can be used effectively in any kind of industrial environment.



Опционально однофазные байпасные турбины или трехфазный вихриной насос
Optional by-pass motor or three-phase blower

Карманный фильтр из полиэстера
Polyester star filter

Механизм встряхивания для увеличения срока службы фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter maximal efficiency

100 л. контейнер
100 lt bin


Разгрузочный клапан-бабочка
Butterfly discharge valve


Система выгрузки в Биг-бэг (опционально)
Big-bag system (optional)

Настраиваемая шасси
Customizable chassis

Проушины для перемещения вилочным погрузчиком
Integrated forklift compatible system

Износостойкие, не оставляющие следов колеса
Non-marking wheels





Доступны в исполнении ATEX
Atex version available




Модель Models		SILOVAC 100	SILOVAC 100 T
Напряжение Power	В	230	400
Мощность Motor Type	Вт	3X1,1	3
Макс. разрежение Water lift max.	мм.Н2О	2.400	3.000
Макс. воздушный поток Air flow max.	м3/ч	540	350
Площадь фильтра Filter surface	см2	20.000	20.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø460	Карманный Ø460
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	100	100
Система выгрузки Discharge system		Клапан-бабочка Ø150	Клапан-бабочка Ø150
Тип шасси Silos chassis type		Шасси для выгрузки в Биг-бэг	Шасси для выгрузки в Биг-бэг

SILOFILTER

SILOS
СЕРИЯ

DU-PUY производит широкий ассортимент фильтрующих и циклонных сепараторов, которые используются в сочетании с пылесосами для разделения, накопления и хранения любых материалов. Наши сепараторы поставляются с различными системами выгрузки (ручными или автоматическими). Также мы создаем индивидуальные сепараторы в соответствии с запросами или потребностями клиентов.

DU-PUY produces a wide range of filtering and cyclonic separators, which can be used in combination with our vacuum cleaners to separate and contain any type of material requiring this type of treatment. All our separators can be supplied with different discharge systems (manual or automatic). We also create customized separators in answer to specific applications or customer needs.



Модели Models		SILOFILTER 200	SILOFILTER 600-1000
Площадь фильтра / Filter surface	см2	50.000	50.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø 560	Карманный Ø 560
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	200	600-1000
Система выгрузки Discharge system		Клапан-бабочка Ø 150	Наклонный разгрузочный клапан 400x400mm
Тип шасси Silos chassis type		Шасси для выгрузки в Биг-бэг	Шасси для выгрузки в Биг-бэг

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ВАКУУМНЫЕ УСТРОЙСТВА

CVAC СЕРИЯ

DU-PUY производит централизованные вакуумные установки (CVAC) с вихревыми насосами мощностью от 5,5 до 25 кВт. CVAC работают в связке с силосами и сепараторами. Стандартно поставляются с электрическими панелями управления и клапанами сброса давления. Размещение вакуумного насоса, оснащенного специальным шумоглушителем, в замкнутом, изолированном корпусе позволяет снизить уровень шума.

DU-PUY produces central vacuum units with side channel blowers featuring powers which range from 5,5 up to 25 kW. These central vacuum units can be combined with our Silos and Separator models. They are standard supplied with electric boxes and pressure relief valves. The units are easy to transport thanks to caster wheels and are very silent as the blower is housed inside a containing box.



Глушитель для тихой работы

Silencer for application in any industrial environment



Вихревой насос

Side channel blower

Смотровая дверь

Inspection door

Доступны в АТЕХ
исполнении
Atex version
available



Модель Models		CVAC 70	CVAC 90	CVAC 150	CVAC 180 SERIE	CVAC 200	CVAC 300
Напряжение Power	В	400	400	400	400	400	400
Мощность Motor Type	кВт	5,5	7,5	12,5	15	18,5	25
Макс. разрежение Water lift max.	мм. H2O	3.600	4.000	4.400	6.000	4.400	4.500
Ном. разрежение Water lift max.	мм. H2O	3.000	2.700	2.900	5.400	3.200	3.200
Макс. воздушный поток Air flow max.	м3/ч	530	700	1.100	730	1.350	2.200

Пылесосы линейки SK для удаления пыли и очистки от производственных отходов технологического оборудования в различных отраслях промышленности. Благодаря своей компактности линейка SK легко интегрируется в производственные линии и соответствует всем требованиям с точки зрения габаритов и уровня шума




The SK line vacuum cleaners are suitable for extracting dust or production waste from process machines in various types of industries: packaging, food sector or paper processing sector. Thanks to its compactness, this machine can be easily integrated on production lines and respect all the requirements in terms of noise levels

Диффузор на выходе
Air exhaust diffuser

Ручной механизм встряхивания для увеличения срока службы фильтра
Manual filter cleaning shaker for filter maximal efficiency

Полиэстеровый карманный фильтр
Polyester star filter

Трех- или однофазный мотор
Three-phase or single-phase blower



Модель Models		SK 10	SK 20	SK 30	SK 40
Напряжение Power	В	400	400	400	400
Мощность Motor Type	кВт	0,85	1,8	2,2	4
Макс. разрежение Water lift max.	мм. H ₂ O	2.000	2.300	3.000	3.200
Макс. воздушный поток Air flow max.	м ³ /ч	150	250	300	450
Площадь фильтра Filter surface	см ²	8.000	8.000	8.000	12.000
Тип фильтра ø Filter type ø		Карманный Ø 280	Карманный Ø 280	Карманный Ø 280	Карманный Ø 360
Класс фильтра Filter efficiency	CAT (BIA)	L	L	L	L
Объем контейнера Tank capacity	л	25	25	25	40

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES

DU-PUY предоставляет необходимые компоненты для создания централизованной вакуумной системы, и аксессуары для сбора материалов всех типов.

DU-PUY provides you with all necessary components needed to achieve a centralized vacuum system.

Комплект ДУ 40 для сухих и влажных материалов АТЕХ Комплект ДУ 50 для сухих и влажных материалов



Жаропрочный комплект аксессуаров



Компелкт аксессуаров ДУ 70




Комплект аксессуаров для очистки оборудования



Компоненты централизованной вакуумной системы
Centralized vacuum system accessories

DU-PUY предоставляет вам все необходимые компоненты для реализации централизованной вакуумной системы.

DU-PUY provides you with all necessary components for the realization of a centralized vacuum system.





ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА:

dupuy.ru

DUPUY
TAILOR MADE VACUUMS



DU-PUY Srl

Via Sacro Monte 3/8 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. +39 0331682812

Fax +39 0331682814

info@dupuy.it

www.dupuyvacuums.com

ООО "СТАНМАКС"

Челябинск ул. Курчатова д. 6"Б" оф. 201

Тел. +7 (351) 277-88-50

info@dupuy.ru

www.dupuy.ru