RUSSIAN FEDERATION

№ 0299176

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Комплектующие изделия (см. приложения №1-15).
Серийный выпуск.

код ОК 28.29.82

код ТН ВЭД 7326 90 980 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 23118-2019

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «СовПлим»,
Адрес: Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2, ИНН: 7806019137, ОГРН: 1027804185001, телефон: +7 (812) 335-00-33, электронная почта: info@sovplym.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «СовПлим»,
Адрес: Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2, ИНН: 7806019137, ОГРН: 1027804185001, телефон: +7 (812) 335-00-33, электронная почта: info@sovplym.com

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний (исследований) №71266-ПРГ/25 от 21.05.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа по сертификации _____ О.М. Карасев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.А. Каширова
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299177

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

SG-1300 - Решетка вытяжная
BG-1300 - Решетка напорная
PV - Воронка воздухоприемная магнитная
PV-50 – Воронка воздухоприемная магнитная Ø 50 мм
PV-75 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 75 мм
PV-100 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 100 мм
PV-110 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 110 мм
PV-125 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 125 мм
PV-150 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 150 мм
PV-160 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 160 мм
PV-200 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 200 мм
PV-250 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 250 мм
PV-315 - Воронка воздухоприемная магнитная Ø 315 мм
INS-CART - Вставка рассекатель для картриджа фильтрующего
INS-CART-V - Вставка рассекатель для картриджа фильтрующего
INS-CART-VL - Вставка рассекатель для картриджа фильтрующего
MW-INLET - Входной патрубок
MW-FAN-KIT - Комплект для монтажа вентилятора на фильтре
MB-MW/S1 - Опорный кронштейн
MB-MW/W – настенный кронштейн
MB-MW/S2 - Адаптер для крепления фильтра MW на балке-стойке PA
ME-OUTLET/2S, ME-OUTLET/3S - Выпускной патрубок для бокового соединения ф400
ME-OUTLET/4S, ME-OUTLET/5S - Выпускной патрубок для бокового соединения ф500
ME-OUTLET/2T, ME-OUTLET/3T - Выпускной патрубок для верхнего соединения ф400
ME-OUTLET/4T, ME-OUTLET/5T- Выпускной патрубок для верхнего соединения ф500
ME-INLET/COV – Заглушка

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299178

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ME-INLET/500- соединительный фланец
FF-DUCT/250 - соединительный фланец для воздуховода Ø250 мм.
FF-DUCT/250 - соединительный фланец для воздуховода ф250
ME-INLET/500 - соединительный фланец
OilContainer – контейнер для сбора масла
Hopper MFA - Засыпная воронка
ME-INL/IMP - Гидрофильтр
IMP-3000 - Гидрофильтр для EFO-3000
IOO-2000 - Ионизационная ячейка для EFO-2000c.
IOO-3000 - Ионизационная ячейка для EFO-3000c.
IEC-3-EF5 - Картридж ионообменный, тип 3 для EF-5000
IEC-3-MIF - Картридж ионообменный, тип 3, для MIF-2/5/10/20
IO-2000, IO-3000 - Кассета ионизационная
EC-2000, EC-3000 - Кассета осадительная
MIF-EF5 - Модуль ионообменный для EF-5000
MIF-5, MIF-10, MIF-20 - Модуль ионообменных фильтров стационарный
МК-005 Фильтр тонкой очистки
ККФ - Комплект картриджей-фильтров для LF-200
РА-110, РА-220 – Балка-стойка для крепления вытяжного устройства
КМУ - Колонна монтажная универсальная
КМУ-300-У - Колонна монтажная усиленная
ПП1, ПП3 – Подставка пресепаратора
КМП1, КМП3 - Колонна пресепаратора монтажная
КП1, КП3 - Кронштейн в сборе пресепаратора
КР-KUA-200 - Кронштейн для KUA-200 с фланцем без крепежа

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299179

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КР-KUA-M - Кронштейн для KUA-M с фланцем без крепежа
Кр. для ДНМП100 - Кронштейн для крепления дифманометра ДНМП100
КМ - Комплект монтажных частей для стола терм.резки
КС - Комплект соединения модулей для стола терм. Резки
ЦП-1000, ЦП-2500, ЦП-4000, ЦП-6000 - Циклон без опор
ЦПу-1000, ЦПу-2500, ЦПу-4000, ЦПу-6000 - Циклон усиленный без опор
ЦПО-1000, ЦПО-2500, ЦПО-4000, ЦПО-6000 - Циклон на опорах
ЦПОу-1000, ЦПОу-2500, ЦПОу-4000, ЦПОу-6000 - Циклон на опорах усиленный
КЦу-1000 - Корпус циклона, усиленный ЦПу-1000 б/бункера
КЦу-2500 - Корпус циклона, усиленный ЦПу-2500 б/бункера и опор
КЦу-4000 - Корпус циклона, усиленный ЦПу-4000 б/бункера
КЦу-6000 - Корпус циклона, усиленный ЦПу-6000 б/бункера
КЦ-1000 - Корпус циклона ЦП-1000 б/бункера
КЦ-2500 - Корпус циклона ЦП-2500 б/бункера и опор
КЦ-4000 - Корпус циклона ЦП-4000 б/бункера
КЦ-6000 - Корпус циклона ЦП-6000 б/бункера
ОЦ-1000 - Комплект опор д/циклона ЦП-1000
ОЦ-2500 - Комплект опор д/циклона ЦП-2500
ОЦ-4000 - Комплект опор д/циклона ЦП-4000
ОЦ-6000 - Комплект опор д/циклона ЦП-6000
БЦП-4х2500 - Блок циклонов (без опор)
КБЦ-4х2500 б/DB - Блок циклонов (толщина стенки 1,5 мм)
БЦПО-4х2500 - Блок циклонов с опорами (полный комплект)
БЦПу-4х2500 - Блок циклонов, усиленный для абразивной пыли (без опор)
БЦПОу-4х2500 - Блок циклонов, усиленный для абразивной пыли с опорами (полный комплект)
ОБЦ-4х2500 - Опора блока циклонов
ПК 800х400, ПК 800х500, ПК 800х630 - Переход конический для БЦП

Руководитель органа по сертификации _____ О.М. Карасев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.А. Каширова
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299180

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

DB-40-160 - Бункер-пылесборник 40л (Ф160)
DB-40-250 - Бункер-пылесборник 40л (Ф250)
DB-40-250 - Бункер-пылесборник 40л (Ф250)
DB-60-250 - Бункер-пылесборник 60л (Ф250
MD-100 – заслонка механическая
MD-125 – заслонка механическая
MD-150 – заслонка механическая
MD-160 – заслонка механическая
MD-200 – заслонка механическая
MD-250 – заслонка механическая
MD-315 – заслонка механическая
МБ-100 - Муфта быстроразъемная 100
МБ-125 - Муфта быстроразъемная 125
МБ-150 - Муфта быстроразъемная 150
МБ-75 - Муфта быстроразъемная 75
СМ 75 - Муфта соединительная диаметр 75 мм.
СМ 80 - Муфта соединительная диаметр 80 мм.
СМ 100 - Муфта соединительная диаметр 100 мм.
СМ 125 - Муфта соединительная диаметр 125 мм.
СМ 150 - Муфта соединительная диаметр 150 мм.
СМ 160 - Муфта соединительная диаметр 160 мм.
СМ 200 - Муфта соединительная диаметр 200 мм.
СМ 250 - Муфта соединительная диаметр 250 мм.

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299181

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

СМ 250 - Муфта соединительная диаметр 250 мм.
СМ 315 - Муфта соединительная диаметр 315 мм.
K-SIF-1200 – комплект присоединительный
K-SIF-1500/1800 – комплект присоединительный
K-SIF-2000/2500 – комплект присоединительный
OL-SIF-320/500 – патрубок в комплекте
OL-SIF-350/630 – патрубок в комплекте
OL-SIF-400/630 – патрубок в комплекте
FC-SIF-450/1200 – вставка гибкая в комплекте
FC-SIF-500/1200 – вставка гибкая в комплекте
FC-SIF-500/1500 – вставка гибкая в комплекте
FC-SIF-630/1500 – вставка гибкая в комплекте
FC-SIF-560/2000 – вставка гибкая в комплекте
VS-SIF-1200 – комплект виброопор с крепежом
VS-SIF-1500/1800 – комплект виброопор с крепежом
VS-SIF-2000/2500 – комплект виброопор с крепежом
OL 1,1-160, OL 2-100, OL 2-125, OL 2-160, OL 2-200, OL 2-250, OL 2-315 - Напорный переходник для вентилятора
OL-Fp2,5-125, OL-Fp2,5-160, OL-Fp2,5-200, OL-Fp2,5-250, OL-Fp2,5-315, OL 3-125, OL 3-160, OL 3-200, OL 3-250, OL 3-315, OL 5-125, OL 5-160, OL 5-200, OL 5-250, OL 5-315, OL 5-400, OL 7-250, OL 7-315, OL 7-400, OL 9/11-315, OL 9/11-400, OL 9/11-500 - Напорный переходник для вентилятора
NPR-90 F-1800/2100, NPR-90 F/Fp-3000/3400, NPR-90 F-4700/6000, NPR-90 F-p2500 - Напорный переходной раструб 90
MEN 75x100/SP - Насадка газоприемная
MEN 75x75/SP - Насадка газоприемная
MEN 75x125/SP, MEN 100x100/SP, MEN 100x125/SP, MEN 100x150/SP, MEN-125x125/SP, MEN-125x150/SP, MEN-150x150/SP, MEN-150x200/SP, MEN-200x200/SP - Насадка газоприемная
RON-75/150 - Насадка газоприемная резиновая

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299182

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

RON-100/150 - Насадка газоприемная резиновая
RON-125/150 - Насадка газоприемная резиновая
C-RON – крышка заглушка для газоприемной насадки
MENG-75-100, MENG-75-125, MENG-100-100, MENG-100-125, MENG-100-150, MENG-125-125, MENG-125-150, MENG-150-150, MENG-150-200, MENG-200-200, MENG-200-250 - Насадка газоприемная с зажимом
STACK-125-200, STACK-150-200, STACK-150-250 - Насадка для выхлопных труб
ТН-90 – телескопическая трубка для насадки STACK (l=2-3м)
RON-75/150G, RON-100/150G, RON-125/150G – насадка газоприемная с механическим зажимом,
RONIG-100/200, RONIG-125/200, RONIG-150/200 – насадка газоприемная с внутренним зажимом
НБ-100 - Ниппель быстроразъемный 100
НБ-125 - Ниппель быстроразъемный 125
НБ-150 - Ниппель быстроразъемный 150
НБ-75 - Ниппель быстроразъемный 75
ОЗМ - Ограждение защитное металлическое
ОТ-160-90 - Отвод Ø 160 мм, 90 град
ОПФ-160 - Отвод поворотный фланцевый Ø160
ОПФ-200 - Отвод поворотный фланцевый Ø200
ПБ-200 - Патрубок для НМСФ 200
ПБ-160 - Патрубок для НМСФ-1/2х160
Inlet/outlet315-S, Inlet/outlet400-S, Inlet/outlet500-S - Патрубок укороченный
ПКВ 100х75, ПКВ 125х100, ПКВ 160х100, ПКВ 160х150, ПКВ 200х160, ПКВ 250х100, ПКВ 250х200, ПКВ 250х150, ПКВ 250х160 - Переход конический
ПК 160х100, ПК 160х150, ПК 200х160, ПК 250х100, ПК 250х150, ПК 250х160, ПК 250х200 - Переход конический

Руководитель органа по сертификации _____ О.М. Карасев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.А. Каширова
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299183

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

FF-FAN-S - Переходник для подключения вентилятора ф160
FF-FAN-B - Переходник для подключения вентилятора ф250
FF-FAN-S - Переходник для подключения вентиляторов с входным патрубком Ø160 мм
FF-FAN-B - Переходник для подключения вентиляторов с входным патрубком Ø250 мм
FSIF-1200, FSIF-1500/1800, FSIF-2000/2500 - Подставка для вентилятора SIF
PF-2000/3000/SP - Подставка для фильтров EF и MF
PF-5000 - Подставка для фильтров EF-5000.
PF-НМСФ-200/2x160 - Подставка для фильтров НМСФ-200/2x160
ПФ-НМСФ-5 - Подставка для фильтров НМСФ-5
PF-MF-H-1, PF-MF-H-2, PF-MF-H-3, PF-MF-H-4 - Подставка напольная для MF-H
ПП1, ПП3 - Подставка пресепаратора
ПМТ1-160-1000, ПМТ1-200-2000, ПМТ1-250-3000, ПМТ1-315-4000, ПМТ1-350-5000 - пресепаратор масляного тумана
Inlet/outlet315, Inlet/outlet400, Inlet/outlet500 - Приемн/выходн. патрубок
Z-315 Заглушка Ф315
Z-400 - Заглушка Ф400
Z-500 - Заглушка Ф500
MD-100, MD-125, MD-150, MD-160, MD-200, MD-250, MD-315 - Заслонка ручная
SD-315 - Заслонка шиберная d315
SD-400 - Заслонка шиберная d400
SD-500 - Заслонка шиберная d500
Hopper MFA - Засыпная воронка
IS-2200, IS-3200, IS-2000, IS-3000 - Приемная камера
ISO-2000 - Приемная камера ISO-2000
ISO-3000 - Приемная камера ISO-3000
STOS-2000 - Приемная камера STOS-2000

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299001

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

STOS-3000 - Приемная камера STOS-3000
DIL-9000 - Приточное устройство с 6-ю регулируемыми соплами без монтажного комплекта
РК с дв. F-1800пр, РК с дв. F-2100пр, РК с дв. F-3000пр, РК с дв. F-3001пр, РК с дв. F-4700пр, РК с дв. F-6000пр, РК с дв. F-p2500пр - Рабочее колесо (прав.) с двигателем и крепежной тарелкой
РК F-1800, РК F-1801/2100/2101, РК F-3000/3001, РК F-4700/FSB-3001, РК F-6000, РК F-765, РК F-9000, РК F-11000, РК F-p3400 - Рабочее колесо к вентилятору со ступицей
РК F-1800пр, РК F-2100пр, РК F-3000/3001пр, РК F-4700пр, РК F-6000пр - Рабочее колесо к вентилятору со ступицей правое
РК с дв. F-1800, РК с дв. F-1801, РК с дв. F-2100, РК с дв. F-2101, РК с дв. F-3000, РК с дв. F-3001, РК с дв. F-4700, РК с дв. F-6000, РК с дв. F-765, РК с дв. F-9000, РК с дв. F-11000, РК с дв. FSB-3001, РК с дв. FSB-p2001, РК с дв. F-p2500, РК с дв. F-p2501, РК с дв. F-p3400 - Рабочее колесо с двигателем и крепежной тарелкой
SLE-20 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-20 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-30 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-40 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-50 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-60 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-70 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-80 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-90 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
SLE-100 – гибкое удлиняющее устройство с воронкой на магнитном держателе
Y-100x100/SP - Разветвитель Y-образный 100x100мм

Руководитель органа по сертификации _____ О.М. Карасев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.А. Каширова
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299002

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Y-100x75 - Разветвитель Y-образный 100x75мм
Y-125x100 - Разветвитель Y-образный 125x100мм
Y-125x125 - Разветвитель Y-образный 125x125мм
Y-150x100 - Разветвитель Y-образный 150x100мм
Y-150x125 - Разветвитель Y-образный 150x125мм
Y-150x150 - Разветвитель Y-образный 150x150мм
Y-160x100 - Разветвитель Y-образный 160x100мм
Y-160x160 - Разветвитель Y-образный 160x160мм
Y-75x75 - Разветвитель Y-образный 75x75мм
P-75-2x75 - Разветвитель для шлангов 75-2x75
PP-100-2x100 - Разветвитель для шлангов разъемный 100-2x100
PP-100-2x75 - Разветвитель для шлангов разъемный 100-2x75
PP-125-2x100 - Разветвитель для шлангов разъемный 125-2x100
PP-125-2x125 - Разветвитель для шлангов разъемный 125-2x125
PP-75-2x75 - Разветвитель для шлангов разъемный 75-2x75
P-100-2x100 - Разветвитель для шлангов100-2x100
P-100-2x75 - Разветвитель для шлангов100-2x75
P-125-2x100 - Разветвитель для шлангов125-2x100
P-125-2x125 - Разветвитель для шлангов125-2x125
MCF-EF5 - Секция угольная для EF-5000
MV-100 - Соединение быстроразъемное диам. 100мм
MV-125 - Соединение быстроразъемное диам. 125мм
MV-160 - Соединение быстроразъемное диам. 160мм

Руководитель органа по сертификации — подпись — О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт — подпись — К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «Б». ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299003

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

MV-200 - Соединение быстроразъемное диам. 200мм
MV-250 - Соединение быстроразъемное диам. 250мм
DC-MDV-0-315 - соединительный патрубок
DC-MDV-0-400 - соединительный патрубок
DC-MDV-0-500 - соединительный патрубок
DC-MDV-90-315 - соединительный патрубок
DC-MDV-90-400 - соединительный патрубок
DC-MDV-90-500 - соединительный патрубок
DC-MDV-0-630/400 - патрубок выходной
DC-MDV-0-630/450 - патрубок выходной
DC-MDV-0-630/500 - патрубок выходной
DC-MDV-0-630/560 - патрубок выходной
DC-MDV-0-630/630 - патрубок выходной
DC-MDV-90-630/400 - патрубок выходной
DC-MDV-90-630/450 - патрубок выходной
DC-MDV-90-630/500 - патрубок выходной
DC-MDV-90-630/560 - патрубок выходной
DC-MDV-90-630/630 - патрубок выходной
DC-MDV-SE-0-400 - патрубок входной
DC-MDV-SE-0-450 - патрубок входной
DC-MDV-SE-0-500 - патрубок входной
DC-MDV-SE-0-560 - патрубок входной
DC-MDV-SE-0-630 - патрубок входной
DC-MDV-SE-0-710 - патрубок входной
INLET-SE-400 - патрубок входной

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004.

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299004

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

INLET-SE-450 - патрубок входной
INLET-SE-500 - патрубок входной
INLET-SE-560 - патрубок входной
INLET-SE-630 - патрубок входной
INLET-SE-710 - патрубок входной
RBV-500 клапан отсечной
RBV-760 клапан отсечной
RBV-500-CK клапан отсечной
RBV-760-CK клапан отсечной
СВП-5000 - стационарная вытяжная панель
СП - Стол поворотный
T250-160-1, T250-160-2 - тройник
КР-1, КР-2, КР-3 - универсальный кронштейн
CF-001, CF-002 - фильтр из активированного угля
CF-003-15 – фильтр из активированного угля
CF-003-15-MFC – фильтр из активированного угля
CF-MFC - фильтр из активированного угля
LF-002 - фильтр из активированного угля для LF-200
LF-004 - фильтр из активированного угля для LF-400
УФ-ПМСФ2 - фильтр из активированного угля для ПМСФ-2
CF-006 - фильтр из активированного угля для ПМСФ-6
CF-007 – фильтр из активированного угля для ПМСФ-7
CF-ПМСФ-6 - фильтр из активированного угля для ПМСФ-6
CF-ПМСФ-7 - фильтр из активированного угля для ПМСФ-7
ME-INL/PF, FFO-2000, FFO-3000, FF-2000, FF-3000 - фильтр предварительной очистки
BF-EF5 - фильтр ячейковый ФяГ 570x465x50 G4

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299005

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

BPF – фильтр предварительной очистки
BPF-S - фильтр предварительной очистки малый
BPF-MDB – блок фильтра предварительной очистки
BPF-S-MDB – блок фильтра предварительной очистки
BPF-MDB-0-1 – блок фильтра предварительной очистки
BPF-S-MDB-0-1 – блок фильтра предварительной очистки
BPF-MDV – блок префильтра
BPF-MDV-1 – блок префильтра
BPF-MDV-SE – блок префильтра
FF-MDV - префильтр для MDV
FF-MDV-SE - префильтр для MDV
FF-LF-003 - префильтр
FF-LF-003 - префильтр G7
FF-005 - фильтр предварительной очистки ПМСФ/НМСФ-5
FF-006 - фильтр предварительной очистки ПМСФ-6
FF-007 - фильтр предварительной очистки ПМСФ-7
FF-MFC – фильтр предварительной очистки
FF-ПМСФ-6 - фильтр предварительной очистки ПМСФ-6
FF-ПМСФ-7 - фильтр предварительной очистки ПМСФ-7
FF-ПМСФ-8 - фильтр предварительной очистки ПМСФ-8
PFK-KUA-200 - префильтр сетчатый съёмный KUA-200
PFK-KUA - Префильтр сетчатый съёмный KUA-M
Clip-Grip - хомут спиральный левый для шлангов EG, EF, HT
Car-Grip - хомут спиральный правый для шлангов EH-PV
SparkStop - циклонный искроуловитель
SparkStop-250

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299006

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

SparkStop-400
SparkStop-500
SparkStop-630
SW-250 - вставка завихритель
SW-400 - вставка завихритель
SW-500 - вставка завихритель
SW-630 - вставка завихритель
SparkKit – комплект пылесборника
SK-250 - комплект опор для напольной установки SparkStop
SK-400 - комплект опор для напольной установки SparkStop
SK-500 - комплект опор для напольной установки SparkStop
SK-630 - комплект опор для напольной установки SparkStop
JAP – вытяжной шкаф
JAP-2 – вытяжной шкаф
JAP-2-T, JAP-2-D, JAP-2-T-IF, JAP-2-D-IF – вытяжной шкаф
JAP-3 – вытяжной шкаф
JAP-3-T, JAP-3-D, JAP-3-T-IF, JAP-3-D-IF – вытяжной шкаф
OL-JAP-250 - переход
OL-JAP-315 - переход
OL-JAP-355 - переход
OL-JAP-400 - переход
PSF-JAP-2 - Комплект фильтров краско-пылеулавливающих
PSF-JAP-3 - Комплект фильтров краско-пылеулавливающих
IF-JAP-2 - Комплект фильтров инерционных гофрированных
IF-JAP-3 - Комплект фильтров инерционных гофрированных
ЗЩ – Зонт щелевой

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «Б», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299007

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ЗЩ11-1010 - Зонт щелевой 1000х1000
ЗЩ11-1210 - Зонт щелевой 1200х1000
ЗЩ11-1510 - Зонт щелевой 1500х1000
ЗЩ11-2010 - Зонт щелевой 2000х1000
ЗЩ11-1012 - Зонт щелевой 1000х1200
ЗЩ11-1212 - Зонт щелевой 1200х1200
ЗЩ11-1512 - Зонт щелевой 1500х1200
ЗЩ11-2012 - Зонт щелевой 2000х1200
ЗЩ22-1020 - Зонт щелевой 1000х2000
ЗЩ22-1220 - Зонт щелевой 1200х2000
ЗЩ22-1520 - Зонт щелевой 1500х2000
ЗЩ22-2020 - Зонт щелевой 2000х2000
ЗЩ22-1024 - Зонт щелевой 1000х2400
ЗЩ22-1224 - Зонт щелевой 1200х2400
ЗЩ22-1524 - Зонт щелевой 1500х2400
ЗЩ22-2024 - Зонт щелевой 2000х2400
ЗЩ31-1530 - Зонт щелевой 1500х3000
ЗЩ31-2030 - Зонт щелевой 2000х3000
ЗЩ31-1536 - Зонт щелевой 1500х3600
ЗЩ31-2036 - Зонт щелевой 2000х3600
ЗЩ32-1030 - Зонт щелевой 1000х3000
ЗЩ32-1230 - Зонт щелевой 1200х3000
ЗЩ32-1530 - Зонт щелевой 1500х3000
ЗЩ32-2030 - Зонт щелевой 2000х3000
ЗЩ32-1236 - Зонт щелевой 1200х3600
ЗЩ32-1536 - Зонт щелевой 1500х3600
ЗЩ32-2036 - Зонт щелевой 2000х3600
КЗП-02.00.00 – комплект планка 300 мм.
КРФ-400/600 - Комплект рукавных фильтров для ПУ-400/600 полиэфир

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 1004

RUSSIAN FEDERATION

№ 0299008

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.77023
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 22.05.2025 по 21.05.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КРФ-800 - Комплект рукавных фильтров для ПУ-800 полиэфир
КРФ-1500 - Комплект рукавных фильтров для ПУ-1500 полиэфир
КРФ-2500 - Комплект рукавных фильтров для ПУ-2500 полиэфир
КРФ-4000 - Комплект рукавных фильтров для ПУ-4000 полиэфир
КРФ-400/600-ant - Комплект рукавных фильтров для ПУ-400/600 полиэфир антистатик
КРФ-800-ant - Комплект рукавных фильтров для ПУ-800 полиэфир антистатик
КРФ-1500-ant - Комплект рукавных фильтров для ПУ-1500 полиэфир антистатик
КРФ-2500-ant - Комплект рукавных фильтров для ПУ-2500 полиэфир антистатик
КРФ-4000-ant - Комплект рукавных фильтров для ПУ-4000 полиэфир антистатик
КРФ-400/600-D - Комплект рукавных фильтров для ПУ-400/600 полиэстер
КРФ-800-D - Комплект рукавных фильтров для ПУ-800 полиэстер
КРФ-1500-D - Комплект рукавных фильтров для ПУ-1500 полиэстер
КРФ-2500-D - Комплект рукавных фильтров для ПУ-2500 полиэстер
КРФ-4000-D - Комплект рукавных фильтров для ПУ-4000 полиэстер
КРФ-400/600-C - Комплект рукавных фильтров для ПУ-400/600 полиэстер антистатик
КРФ-800-C - Комплект рукавных фильтров для ПУ-800 полиэстер антистатик
КРФ-1500-C - Комплект рукавных фильтров для ПУ-1500 полиэстер антистатик
КРФ-2500-C - Комплект рукавных фильтров для ПУ-2500 полиэстер антистатик
КРФ-4000-C - Комплект рукавных фильтров для ПУ-4000 полиэстер антистатик
КРФ-400/600-T - Комплект рукавных фильтров для ПУ-400/600 ePTFE
КРФ-800-T - Комплект рукавных фильтров для ПУ-800 ePTFE
КРФ-1500-T - Комплект рукавных фильтров для ПУ-1500 ePTFE
КРФ-2500-T - Комплект рукавных фильтров для ПУ-2500 ePTFE
КРФ-4000-T - Комплект рукавных фильтров для ПУ-4000 ePTFE
КРФ-400/600-TC - Комплект рукавных фильтров для ПУ-400/600 ePTFE антистатик
КРФ-800-TC - Комплект рукавных фильтров для ПУ-800 ePTFE антистатик
КРФ-1500-TC - Комплект рукавных фильтров для ПУ-1500 ePTFE антистатик
КРФ-2500-TC - Комплект рукавных фильтров для ПУ-2500 ePTFE антистатик
КРФ-4000-TC - Комплект рукавных фильтров для ПУ-4000 ePTFE антистатик
Diluter, Diluter-9000, DiluterPro, DiluterPro-15 – установка фильтровентиляционная, EcoTower, EcoTower-20 – башня фильтровальная
Push-Pull, Пуш-Пулл – система центральная фильтровентиляционная

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) О.М. Карасев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.А. Каширова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 1004.